


## **DISPOZICIJSKI (EKSPLODIRANI) PRIKAZ Cm Pelet-set S POPISOM REZERVNIH DIJELOVA**

# *Cm Pelet-set 90*




## CPPL 90

| Poz. | Ime pozicije                                       | Šifra | Cijena (€) |
|------|----------------------------------------------------|-------|------------|
| 1    | Nastavak plamene cijevi CPPL 90                    | 22013 | 175,00     |
| 2    | Rešetka plamene cijevi CPPL 90                     | 21263 | 96,00      |
| 3    | Prednji unutarnji poklopac plam. cijevi CPPL 90    | 22014 | 28,40      |
| 4    | Plamena cijev CPPL 90                              | 21298 | 304,00     |
| 5    | Brtva plamene cijevi 8 mm CPPL 90                  | 21335 | 7,44       |
| 6    | Brtva plamene cijevi 4 mm CPPL 90                  | 21336 | 5,00       |
| 7    | Kutija dobave peleta CPPL 90                       | 21448 | 74,33      |
| 8    | Brtva ventilatora CPPL 90                          | 22015 | 10,12      |
| 9    | Brtva cijevi dobave peleta                         | 21438 | 0,60       |
| 10   | Cijev dobave peleta - donja                        | 12476 | 10,00      |
| 11   | Cijev dobave peleta - gornja (2011)                | 20820 | 10,00      |
| 12   | Osjetnik zapunjavanja (2011)                       | 20809 | 27,00      |
| 12a  | Vodič osjetnika zapunjavanja (2011)                | 22178 | 3,40       |
| 13   | Utikač 3 polni-zeleni - osj. zapunjavanja (2011)   | 15968 | 1,15       |
| 14   | Utičnica 3 polna-zelena - osj. zapunjavanja (2011) | 15970 | 1,29       |
| 15   | Nosač električnog grijača CPPL 90                  | 22017 | 4,06       |
| 16   | Električni grijač 350 W                            | 27437 | 38,50      |
| 17   | Obujmica električnog grijača                       | 12471 | 1,22       |
| 18   | Silikonska cijev presostata (φ6/9x100 mm)          | 13498 | 0,48       |
| 19   | PVC cijev presostata (φ6/8x600 mm)                 | 13497 | 0,34       |
| 20   | Prirubnica ventilatora CPPL 90                     | 22016 | 12,17      |
| 21   | Uvodnica PG 11 s maticom                           | 18599 | 0,78       |
| 22   | Nosač presostata                                   | 15371 | 1,63       |
| 23   | Presostat CPPL 90                                  | 22188 | 14,87      |
| 24   | Osjetnik broja okretaja ventilatora                | 13574 | 11,90      |
| 25   | Ventilator RLA108/4600A1                           | 16117 | 53,92      |
|      | Vent. RLA108/4600A1 sa osjetnikom broja okretaja   | 14918 | 67,44      |
| 25a  | Ventilator G2E120-CR21-01 CPPL 90                  | 20932 | 101,36     |

## RAL 5018

| Poz. | Ime pozicije                           | Šifra | Cijena (€) |
|------|----------------------------------------|-------|------------|
| 26   | Uvodnica PG 7 s maticom                | 13753 | 0,59       |
| 27   | Fotočelija                             | 13782 | 11,90      |
| 28   | Utičnica 6 polna-crna                  | 16136 | 1,65       |
| 29   | Utičnica 4 polna-crna                  | 17487 | 1,32       |
| 30   | Zaštitni poklopac plamenika CPPL 90    | 22018 | 33,80      |
| 31   | Vijak M4x12 DIN 965                    | 13237 | 0,01       |
| 32   | Matica M5 DIN 934                      | 13150 | 0,01       |
| 33   | Podložna pločica M5 DIN 127B-rascjepna | 13347 | 0,01       |
| 34   | Vijak M5x15 DIN 7985                   | 11245 | 0,02       |
| 35   | Vijak M4 x 16 DIN 7985                 | 13231 | 0,01       |
| 36   | Podložna pločica M4 DIN 127B-rascjepna | 13263 | 0,01       |
| 37   | Vijak M4x20 DIN 7985 Zn                | 11255 | 0,01       |
| 38   | Matica M4 DIN 934                      | 13123 | 0,01       |
| 39   | Podložna pločica M4 DIN 127B-rascjepna | 13263 | 0,01       |
| 40   | Vijak za lim 3,9 x 13 DIN 7981         | 16215 | 0,01       |
| 41   | Podložna pločica M6 DIN 6798-zupčasta  | 10827 | 0,03       |
| 42   | Vijak M6x15-ukrasni                    | 13889 | 0,16       |
| 43   | Matica M8 DIN 934                      | 1314  | 0,01       |
| 44   | Podložna pločica M8 DIN 127B-rascjepna | 13268 | 0,01       |
| 45   | Vijak M8x20 DIN 933                    | 13242 | 0,05       |
| 46   | Matica M6 DIN 934                      | 18877 | 0,01       |
| 47   | Podložna pločica M6 DIN 127B-rascjepna | 12331 | 0,01       |
| 48   | Vijak M6x20 DIN 933                    | 17941 | 0,03       |
| 49   | Vijak M8 x 10 DIN 933                  | 13521 | 0,08       |
| 50   | Vijak za lim 3,9x9,5 DIN 7982          | 17499 | 0,01       |
| 51   | Vijak za lim 2,9 x 9,5 DIN 7981        | 13226 | 0,01       |
| 52   | Vijak 3,9x19 DIN 7504-N                | 13229 | 0,03       |




## CPREG

| Poz. | Ime pozicije                                             | Šifra | Cijena (€) |
|------|----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1    | Baterija                                                 | 18744 | 0,50       |
| 2    | Folijska tastatura-Centrometal                           | 14717 | 16,22      |
| 3    | Prekidač okrugli                                         | 11324 | 2,53       |
| 4    | Sigurnosni regulacijski termostat 710 V2095              | 15893 | 6,08       |
| 5    | Osigurač 1,6 A                                           | 13591 | 0,16       |
| 6    | Osigurač 2 A BRZI                                        | 10057 | 0,16       |
| 7    | Osigurač 3,15 A                                          | 10983 | 0,16       |
| 8    | Kučište osigurača                                        | 14561 | 1,25       |
| 9    | Ferit u kučištu                                          | 14721 | 7,50       |
| 10   | Filter KPL                                               | 17628 | 5,96       |
| 11   | Osjetnik kotla                                           | 18454 | 10,95      |
| 12   | Osjetnik sanitarne vode                                  | 12725 | 10,28      |
| 13   | Utikač-2 polni (osjetnik spremnika PTV)                  | 16130 | 0,82       |
| 14   | Utičnica-2 polna (osjetnik spremnika PTV)                | 16129 | 0,91       |
| 15   | Utikač-3 polni (pužni transporter)                       | 16127 | 1,02       |
| 16   | Utikač-5 polni (sobni termostat, pumpa grijanja)         | 16133 | 1,41       |
| 17   | Utičnica-5 polna (sobni termostat, pumpa grijanja)       | 16134 | 1,52       |
| 18   | Utikač-6 polni-smeđe/crni (dovod 230 V, pumpa PTV)       | 16131 | 1,61       |
| 19   | Utičnica-6 polna-smeđe/crni (dovod 230 V, pumpa PTV)     | 16132 | 1,72       |
| 20   | Štampana pločica CMPL-02                                 | 10708 | 100,00     |
| 21   | Štampana pločica CMPL-DISP-02                            | 13593 | 46,00      |
| 22   | Uvodnica PG 9 s maticom za cijev                         | 19367 | 1,55       |
| 23   | Priključni vodič s utikačem-4 polni (grijač, ventilator) | 12908 | 12,44      |
| 24   | Priključni vodič s utikačem-6 polni (osjetnici)          | 12907 | 9,60       |
| 25   | Donja stranica regulacije-tirkizna RAL 5018              | 12910 | 17,70      |


## RAL 5018

| Poz. | Ime pozicije                                     | Šifra | Cijena (€) |
|------|--------------------------------------------------|-------|------------|
| 26   | Poklopac regulacije-tirkizni RAL 5018            | 12909 | 6,36       |
| 27   | Kutija regulacije-tirkizna RAL 5018              | 18154 | 30,14      |
| 28   | Vodič za spajanje pločica CMPL                   | 12397 | 2,71       |
| 29   | Redna stezaljka za uzemljenje žuto/zelena-pelet  | 15820 | 2,44       |
| 30   | Podložna pločica M8 DIN 6798-zupčasta            | 13348 | 0,01       |
| 31   | Matica M8 DIN 934                                | 13134 | 0,01       |
| 32   | Vijak M4 x 6 DIN 7985                            | 14443 | 0,01       |
| 33   | Vijak M4 x 16 DIN 7985                           | 13231 | 0,01       |
| 34   | Vijak M4 x 10 DIN 7985                           | 11254 | 0,01       |
| 35   | Podložna pločica M4 DIN 6798-zupčasta            | 14130 | 0,01       |
| 36   | Vijak M4x12 DIN 965                              | 13237 | 0,01       |
| 37   | Vijak za lim 2,9x9,5 DIN 7981                    | 13226 | 0,01       |
| 38   | Mikrosklopka                                     | 14290 | 23,03      |
| 39   | Uvodnica PG 13,5                                 | 18720 | 1,50       |
| 40   | Priključni vodič za mikrosklopku                 | 14694 | 5,07       |
| 41   | Nosač mikrosklopke-tirkizni RAL 5018             | 14655 | 3,52       |
| 42   | Zaštitni poklopac mikrosklopke-tirkizni RAL 5018 | 14656 | 6,09       |
| 43   | Vijak za lim 3,9x9,5 DIN 7981                    | 13115 | 0,01       |
| 44   | Vijak M4x25 DIN 7985                             | 13232 | 0,02       |
| 45   | Matica M4 DIN 934                                | 13123 | 0,01       |
| 46   | Vijak M4x12 DIN 7991                             | 16276 | 0,04       |
| 47   | Imbus ključ S=2,5                                | 16277 | 0,20       |
| 48   | Uvodnica s maticom PG 13,5                       | 13648 | 1,70       |
| 49   | Garnitura pelet regulacije                       | 24421 | 36,50      |



## CPPT 90

| Pozicija | Ime pozicije                                            | Šifra | Cijena (€) |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1        | Cijev pužnog transportera CPPT 90                       | 21212 | 35,14      |
| 2        | Zavojnica pužnog transportera peleta s osovinom CPPT 90 | 21158 | 14,87      |
| 3        | Nosač motora s reduktorom CPPT 90                       | 22048 | 1,90       |
| 4        | Kućište ležaja                                          | 18413 | 2,13       |
| 5        | Ležaj                                                   | 18412 | 3,94       |
| 6        | Motor s reduktorom CPPT 90                              | 21689 | 182,44     |
| 7        | PVC cijev spiralna-pelet                                | 13499 | 6,76       |
| 8        | Obujmica žičana fi 55-65                                | 21166 | 1,49       |
| 9        | Priključni vodič s utičnicom-3 polna                    | 12900 | 9,19       |
| 10       | Uvodnica PG 9 s maticom za cijev                        | 19367 | 1,55       |
| 11       | Podložna pločica M8                                     | 13267 | 0,01       |
| 12       | Vijak M8x16 DIN 933                                     | 13124 | 0,01       |
| 13       | Vijak M8x10 DIN 933                                     | 13521 | 0,01       |
| 14       | Podložna pločica M6 DIN 125                             | 13266 | 0,01       |
| 15       | Vijak M6x16 DIN 933                                     | 13120 | 0,03       |
| 16       | Podložna pločica M6 DIN 9021                            | 21238 | 0,01       |
| 17       | Metalni klin $\varnothing$ 5x34                         | 22049 | 0,68       |



CPSP-800

RAL 5018

| Pozicija | Ime pozicije                                                              | Šifra | Cijena (€) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1        | Postolje spremnika (RAL 5018)                                             | 22051 | 20,95      |
| 2        | Prednja gornja stranica (RAL 5018)                                        | 22052 | 69,60      |
| 3        | Zadnja gornja stranica (RAL 5018)                                         | 22053 | 68,92      |
| 4        | Prednja/zadnja donja stranica (RAL 5018)                                  | 22054 | 50,00      |
| 5        | Bočna stranica (RAL 5018)                                                 | 22056 | 89,19      |
| 6        | Usmjerivač peleta prednji lijevi/zadnji desni (RAL 5018)                  | 22057 | 5,00       |
| 7        | Usmjerivač peleta prednji desni/zadnji lijevi (RAL 5018)                  | 22058 | 5,00       |
| 8        | Nosač ljevka prednji/zadnji (RAL 5018)                                    | 22059 | 11,90      |
| 9        | Bočna stranica ljevka (RAL 5018)                                          | 22061 | 24,33      |
| 10       | Prednja/zadnja stranica ljevka (RAL 5018)                                 | 22062 | 29,73      |
| 11       | Donja prednja stranica ljevka (RAL 5018)                                  | 22063 | 9,73       |
| 12       | Donja zadnja stranica ljevka (RAL 5018)                                   | 22064 | 9,46       |
| 13       | Donja bočna stranica ljevka (RAL 5018)                                    | 22065 | 6,36       |
| 14       | Dno ljevka (RAL 5018)                                                     | 22066 | 8,25       |
| 15       | Vrata ljevka (RAL 5018)                                                   | 22067 | 2,98       |
| 16       | Vodilica 1 vratiju ljevka (RAL 5018)                                      | 22068 | 2,50       |
| 17       | Vodilica 2 vratiju ljevka (RAL 5018)                                      | 22069 | 2,50       |
| 18       | Poklopac spremnika - prednji (RAL 5018)                                   | 22070 | 26,50      |
| 19       | Poklopac spremnika - zadnji (RAL 5018)                                    | 22071 | 26,50      |
| 20       | Vezni lim spremnika (RAL 5018)                                            | 22072 | 10,41      |
| 21       | Zaštita otvora za gledanje (RAL 5018)                                     | 22073 | 4,73       |
| 22       | Pleksiglas otvora za gledanje                                             | 16278 | 12,60      |
| 23       | Prirubnica transportera (RAL 5018)                                        | 22074 | 10,82      |
| 24       | Poklopac otvora za transporter (RAL 5018)                                 | 22075 | 4,06       |
| 25       | Obujmica transportera - unutarnja                                         | 22076 | 6,09       |
| 26       | Obujmica transportera - donja (RAL 5018)                                  | 22077 | 37,60      |
| 27       | Obujmica transportera - gornja fi 76 mm (CPPT 14-50) (RAL 5018)           | 22078 | 3,11       |
| 28       | Obujmica transportera - gornja fi 89 mm (CPPT 90) (RAL 5018)              | 22079 | 3,25       |
| 29       | Ručka                                                                     | 19320 | 2,71       |
| 30       | Plastificirani vijak M8x15                                                | 13132 | 0,53       |
| *31      | Vezni lim spremnika sa otvorom za trans. (Cm Pelet-set 91-500) (RAL 5018) | 22082 | 10,41      |
| *32      | Obujmica transportera fi 89 mm (Cm Pelet-set 91-500) (RAL 5018)           | 22080 | 3,65       |
| *33      | Obujmica transportera fi 102 mm (Cm Pelet-set 91-500) (RAL 5018)          | 22081 | 4,73       |

\* dodatna oprema (nije u sadržaju isporuke - posebno se naručuje)